




G. Bee GmbH

Kugelhähne und Sicherheitsarmaturen
Ball Valves and Safety Valves



01 | 2026

**LIEFERPROGRAMM
PRODUCT RANGE**





KAPITEL 1 KUGELHÄHNE BALL VALES

1.1 MANUELLER BETRIEB MANUALLY OPERATED 3 - 12

1.2 AUTOMATISCHER BETRIEB AUTOMATICALLY OPERATED 12 - 16

KAPITEL 2 SICHERHEITSARMATUREN SAFETY VALVES

2.1 THERMISCH AUSLÖSENDE ABSPERREINRICHTUNGEN (TAE) THERMALLY RELEASED SHUTT-OFF VALVES (TAE) 17

2.2 GASKUGELHÄHNE MIT INTEGRIERTER TAE GAS BALL VALVES WITH INTEGRATED TAE 18

2.3 ZUSÄTZLICHE GASARMATUREN ADDITIONAL GAS VALVES 18

KAPITEL 3 OPTIONEN, ZUBEHÖR, ERSATZTEILE OPTIONS, EQUIPMENT, SPARE PARTS

3.1 KUGELHÄHNE - MANUELLER BETRIEB BALL VALVES - MANUALLY OPERATED 19-21

3.2 KUGELHÄHNE - AUTOMATISCHER BETRIEB BALL VALVES - AUTOMATICALLY OPERATED 22-23

KAPITEL 4 KOMPONENTEN FÜR HEIZTECHNIK COMPONENTS FOR HEATING TECHNOLOGY

4.1 VENTILE FÜR DIE HEIZTECHNIK VALVES FOR HEATING TECHNOLOGY 24

4.2 STEUER UND REGELVENTILE FÜR DIE HEIZTECHNIK CONTROL AND REGULATION VALVES FOR HEATING TECHNOLOGY 24

VERTRIEB AUSSENDIENST DEUTSCHLAND FIELD SALES GERMANY

PLZ 0, 10-16, 39, 98, 99
ZIP Code 0, 10-16, 39, 98, 99

Patrick Marx
12277 Berlin

M +49 160 96382680
p.marx@g-bee.de

PLZ 17-31, 38
ZIP Code 17-31, 38

Kristian Karlisch
Glashagener Weg 29
23996 Rastorf

T +49 7141 9744-251
M +49 171 6413981
k.karlisch@g-bee.de

PLZ 32-34, 37, 4, 50-52, 57-59
ZIP Code 32-34, 37, 4, 50-52, 57-59

Udo Gödde
Josefstraße 17b
46359 Heiden

T +49 7141 9477-255
M +49 171 2726149
u.goedde@g-bee.de

PLZ 35, 36, 53-56, 6
ZIP Code 35, 36, 53-56, 6

Erik Ramić
Rheinhessenring 40a
55597 Wöllstein

T +49 7141 9744-253
M +49 160 96382679
e.ramic@g-bee.de

PLZ 7, 8, 90-97
ZIP Code 7, 8, 90-97

Falk Rether
Robert-Bosch-Str. 14
71691 Freiberg a. N.

T +49 7141 9744-254
M +49 160 96382677
f.rether@g-bee.de

VERTRIEB AUSSENDIENST INTERNATIONAL FIELD SALES INTERNATIONAL

AT
AT

Karl Astleitner
Wienerstrasse 46
AT - 2721 Bad Fischau

M +43 660 1491224
k.astleitner@g-bee.de

PL
PL

Tomasz Jurek
ul. Jaśminowa 31
PL44-144 Żernica

T +48 730 83 66 83
t.jurek@g-bee.de

VERTRIEB INNENDIENST DEUTSCHLAND INSIDE SALES GERMANY

DE PLZ 2, 3, 5 | Europa außer PL, AT, CH, HU, SI
DE ZIP Code 2, 3, 5 | Europe without PL, AT, CH, HU, SI

Karl-Heinrich Röker

T +49 7141 9744-140
k.roeker@g-bee.de

DE PLZ 4, 6, 7
DE ZIP Code 4, 6, 7

Markus Dietrich

T +49 7141 9744-139
m.dietrich@g-bee.de

DE PLZ 0, 1, 8, 9 | Asien, Amerika, Afrika, Australien, PL
DE ZIP Code 0, 1, 8, 9 | Asia, America, Africa, Australia, PL

Günther Souvard

T +49 7141 9744-125
g.souvard@g-bee.de

AT, CH, HU, SI
AT, CH, HU, S

Armin Reppin

T +49 7141 9744-153
a.reppin@g-bee.de



93700

Aluminium | Flügelgriff | IG/IG
Aluminium | T-handle | F/F

Größe 1/8" - 1/2"
Size 1/8" - 1/2"

Druckstufe PN12
Pressure PN12



93701

Aluminium | Flügelgriff | IG/AG
Brass | T-handle | F/M

Größe 1/8" - 1/2"
Size 1/8" - 1/2"

Druckstufe PN12
Pressure PN12



93400

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Brass | Lever handle | F/F

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"

Druckstufe PN12
Pressure PN12



93401

Messing | Hebelgriff | IG/AG
Brass | Lever handle | F/M

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"

Druckstufe PN12
Pressure PN12



93410

Messing | Flügelgriff | IG/IG
Brass | T-handle | F/F

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"

Druckstufe PN12
Pressure PN12



93411

Messing | Flügelgriff | IG/AG
Brass | T-handle | F/M

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"

Druckstufe PN12
Pressure PN12



93500

Messing | Flügelgriff | IG/IG
Brass | T-handle | F/F

Größe 1/8" - 3/4"
Size 1/8" - 3/4"

Druckstufe PN30 - PN16
Pressure PN30 - PN16



93501

Messing | Flügelgriff | IG/AG
Brass | T-handle | F/M

Größe 1/8" - 3/4"
Size 1/8" - 3/4"

Druckstufe PN30 - PN16
Pressure PN30 - PN16



93900

Edelstahl | Flügelgriff | IG/IG
Stainless steel | T-handle | F/F

Größe 1/8" - 3/4"
Size 1/8" - 3/4"

Druckstufe PN63
Pressure PN63



93901

Edelstahl | Flügelgriff | IG/AG
Stainless steel | T-handle | F/M

Größe 1/8" - 3/4"
Size 1/8" - 3/4"

Druckstufe PN63
Pressure PN63



820

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
Einteilig reduziert
Stainless steel | Lever handle | F/F
One-piece reduced design

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



920.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Brass | Lever handle | F/F

Größe 3/8" - 2"
Size 3/8" - 2"

Druckstufe PN25
Pressure PN25



920.1

Messing | Hebelgriff | IG/AG
Brass | Lever handle | F/M

Größe 3/8" - 2"
Size 3/8" - 2"

Druckstufe PN25
Pressure PN25



920.2

Messing | Flügelgriff | IG/IG
Brass | T-handle | F/F

Größe 3/8" - 1 1/4"
Size 3/8" - 1 1/4"

Druckstufe PN25
Pressure PN25



920.3

Messing | Flügelgriff | IG/AG
Brass | T-handle | F/M

Größe 3/8" - 1 1/4"
Size 3/8" - 1 1/4"

Druckstufe PN25
Pressure PN25



920T.0

Messing | ISO T-Griff | IG/IG
Brass | ISO T-handle | F/F

Größe 3/8" - 2"
Size 3/8" - 2"

Druckstufe PN25
Pressure PN25



920T.1

Messing | ISO T-Griff | IG/AG
Brass | ISO T-handle | F/M

Größe 3/8" - 2"
Size 3/8" - 2"

Druckstufe PN25
Pressure PN25



920HSC.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG | PN25
Anschluss für Temperaturfühler
Brass | Lever handle | F/F | PN25
Port for temperature sensor

Größe 1 1/4" - 2"
Size 1 1/4" - 2"

Druckstufe PN25
Pressure PN25



920HSC.2

Messing | Flügelgriff | IG/IG | PN25
Anschluss für Temperaturfühler
Brass | T-handle | F/F | PN25
Port for temperature sensor

Größe 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"

Druckstufe PN25
Pressure PN25



990.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Brass | Lever handle | F/F

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



990.1

Messing | Hebelgriff | IG/AG
Brass | Lever handle | F/M

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



990.2

Messing | Flügelgriff | IG/IG
Brass | T-handle | F/F

Größe 1/4" - 1 1/4"
Size 1/4" - 1 1/4"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



990.3

Messing | Flügelgriff | IG/AG
Brass | T-handle | F/M

Größe 1/4" - 1 1/4"
Size 1/4" - 1 1/4"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



990.6

Messing | Hebelgriff Alu | IG/IG
Brass | Lever handle aluminium | F/F

Größe 2 1/2" - 4"
Size 2 1/2" - 4"

Druckstufe PN20
Pressure PN20



990T.0

Messing | ISO T-Griff | IG/IG
Messing | ISO T-Griff | F/F

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



990T.1

Messing | ISO T-Griff | IG/AG
Brass | ISO T-handle | F/M

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



990T.5

Messing | ISO T-Griff | AG/AG
Brass | ISO T-handle | M/M

Größe 1/2" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



932.0

Messing | Hebelgriff | AG/AG
Brass | Lever handle | M/M

Größe M14x1,5 - M36x2
Size M14x1,5 - M36x2

Druckstufe PN65 - PN40
Pressure PN65 - PN40




933.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Brass | Lever handle | F/F

Größe 1/4" - 4"
Size 1/4" - 4"

Druckstufe PN65 - PN14
Pressure PN65 - PN14



933.1

Messing | Hebelgriff | IG/AG
Brass | Lever handle | F/M

Größe 1/4" - 4"
Size 1/4" - 4"

Druckstufe PN65 - PN14
Pressure PN65 - PN14



933.2

Messing | Flügelgriff | IG/IG
Brass | T-handle | F/F

Größe 1/4" - 1"
Size 1/4" - 1"

Druckstufe PN65 - PN40
Pressure PN65 - PN40




933.3

Messing | Flügelgriff | IG/AG
Brass | T-handle | F/M

Größe 1/4" - 1"
Size 1/4" - 1"

Druckstufe PN65 - PN40
Pressure PN65 - PN40





98.0

Messing | Hebelgriff | AG/AG
Brass | Lever handle | M/M

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN50-PN32
Pressure PN50-PN32



98.4

Messing | Flügelgriff | AG/AG
Brass | T-handle | M/M

Größe 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"

Druckstufe PN50-PN40
Pressure PN50-PN40



842.0

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge
Stainless steel | Lever handle | F/F
DIN length

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN64
Pressure PN64



842F

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge | Federrückstellung
Stainless steel | Lever handle | F/F
DIN length | Spring closing handle

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN16
Pressure PN16



984.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Universalhahn DVGW TW und Gas
Brass | Lever handle | F/F
DVGW drinking water and natural gas

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



984.1

Messing | Hebelgriff | IG/AG
Universalhahn DVGW TW und Gas
Brass | Lever handle | F/M
DVGW drinking water and natural gas

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



984T.0

Messing | Flügelgriff | IG/IG
Universalhahn DVGW TW und Gas
Brass | T-handle | F/F
DVGW drinking water and natural gas

Größe 1/4" - 1 1/4"
Size 1/4" - 1 1/4"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



984T.0

Messing | ISO T-Griff | IG/IG
Universalhahn DVGW TW und Gas
Brass | ISO T-handle | F/F
DVGW drinking water and natural gas

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



984T.1

Messing | ISO T-Griff | IG/AG
Universalhahn DVGW TW und Gas
Brass | ISO T-handle | F/M
DVGW drinking water and natural gas

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



984.3

Messing | Flügelgriff | IG/AG
Universalhahn DVGW TW und Gas
Brass | T-handle | F/M
DVGW drinking water and natural gas

Größe 1/4" - 1 1/4"
Size 1/4" - 1 1/4"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



984D.0

Hebelgriff | IG/IG | DIN Baulänge
Universalhahn DVGW TW und Gas
Lever handle | F/F | DIN length
DVGW drinking water and natural gas

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



984D.2

Flügelgriff | IG/IG | DIN Baulänge
Universalhahn DVGW TW und Gas
T-handle | F/F | DIN length
DVGW drinking water and natural gas

Größe 1/4" - 1 1/4"
Size 1/4" - 1 1/4"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



984FD.2

Messing | Flügelgriff | IG/IG
Flachdichtender Hahn DVGW TW
Brass | T-handle | F/F
Flat sealing ball valve
DVGW drinking water

Größe 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



984HGT

Messing | Handgetriebe | IG/IG
Universalhahn DVGW TW und Gas
Brass | Manual gear | F/F
DVGW drinking water and natural gas

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



984AS.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Abschließbar
DVGW Trinkwasser und Gas
Brass | Lever handle | F/F | lockable
DVGW drinking water and gas

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



984LF.0

Messing | bleifrei | Hebelgriff | IG/IG
DVGW TW und Gas
Brass | lead-free | Lever handle | F/F
DVGW drinking water and gas

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



984LFA.0

Messing | Aufbauflansch | IG/IG
DVGW Trinkwasser
Brass | mounting flange | F/F
DVGW drinking water

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50



984.0-OVGW

Messing | Hebelgriff | IG/IG
ÖVGW/ÜA Trinkwasser und ÖVGW Gas
Brass | Lever handle | F/F
ÖVGW/ÜA drinking water and gas

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



960.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge DVGW Gas
Brass | Lever handle | F/F DIN length
DVGW natural gas

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN65 - PN40
Pressure PN64 - PN40



960.2

Messing | Flügelgriff | IG/IG
DIN Baulänge DVGW Gas
Brass | T-handle | F/F
DIN length DVGW natural gas

Größe 1/4" - 1"
Size 1/4" - 1"

Druckstufe PN65 - PN40
Pressure PN64 - PN40



960F

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Mit Federrückstellung
Brass | Lever handle | F/F
With spring closing

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN16
Pressure PN16



964

Messing |
Aufbauflansch DIN ISO 5211 | IG/IG
Brass |
Mounting flange ISO 5211 | F/F

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN16
Pressure PN16




835.0

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DVGW Trinkwasser
Stainless steel | Lever handle | F/F
DVGW drinking water

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25



835.1

Edelstahl | Hebelgriff | IG/AG
Stainless steel | Lever handle | F/M

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25



835.2

Edelstahl | Flügelgriff | IG/IG
DVGW Trinkwasser
Stainless steel | T-handle | F/F
DVGW drinking water

Größe 1/4" - 1 1/4"
Size 1/4" - 1 1/4"

Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25



835T.0

Edelstahl | ISO T-Griff | IG/IG
DVGW Trinkwasser
Stainless steel | ISO T-handle | F/F
DVGW drinking water

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25




835.5

Edelstahl | Hebelgriff | AG/AG
DVGW Trinkwasser
Stainless steel | Lever handle | M/M
DVGW drinking water

Größe 3/4" - 2 3/8"
Size 3/4" - 2 3/8"

Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25




835ENT

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DVGW Trinkwasser | Mit Entleerung
Stainless st. | Lever handle | F/F
DVGW drinking water | Drain valve

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



834.0

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DVGW Biogas
Stainless steel | Lever handle | F/F
DVGW biogas

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25



984D02.0

Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge Sauerstoff
Lever handle | lockable | F/F
DIN length Oxygen

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



984D020GF.0

Hebelgriff | Abschließbar | IG/IG
DIN Baulänge Sauerstoff
Lever handle | lockable | F/F
DIN length Oxygen

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



87S-DVGW-G

Stahl | Hebelgriff | IG/IG | DVGW-Gas
DIN Baulänge mit Aufbauflansch
Steel | Lever handle | F/F | DVGW-Gas
DIN length with mounting flange

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN16
Pressure PN16





87S-PN100

Stahl | Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge mit Aufbaufansch
Steel | Lever handle | F/F
DIN length with mounting flange

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN100
Pressure PN100




87S-PN40

Stahl | Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge mit Aufbaufansch
Steel | Lever handle | F/F
DIN length with mounting flange

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40




87E-DVGW-G

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DVGW-Biogas
DIN Baulänge mit Aufbaufansch
Stainless Steel | Lever handle | F/F
DVGW-Biogas
DIN length with mounting flange

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN16
Pressure PN16



87E-DVGW-W

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DVGW-TW | DIN Baulänge mit
Aufbaufansch
Stainless steel | Lever handle
F/F | DVGW-DW
DIN length with mounting flange

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN10
Pressure PN10




87E-PN100

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge mit Aufbaufansch
Stainless steel | Lever handle | F/F
DIN length with mounting flange

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN100
Pressure PN100




87E-PN40

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
DIN Baulänge mit Aufbaufansch
Stainless steel | Lever handle | F/F
DIN length with mounting flange

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40




87EA

Edelstahl | DIN Baulänge mit
Montageflansch | IG/IG
Stainless steel | DIN length with
mounting flange

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



191

Messing | Flügelgriff | AG/AG
Kessel-, Füll- und Entleerhahn
Brass | T-handle | M/M
Tank fill and evacuate valve

Größe 3/8" - 3/4"
Size 3/8" - 3/4"

Druckstufe PN16
Pressure PN16



193

Messing | Kapfenbetätigung
AG/AG | Kessel-, Füll- und Entleerhahn
Brass | Cap operated | M/M
Tank and evacuate valve

Größe 3/8" - 3/4"
Size 3/8" - 3/4"

Druckstufe PN25
Pressure PN25



195.D

Messing | Flügelgriff | AG/AG
DVGW-TW | KFE-Hahn Durchgang
T-handle | Brass | M/M
DVGW-DW | KFE-ball valve straight flow

Größe 1/2"
Size 1/2"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



195.E

Messing | Flügelgriff | AG/AG
DVGW-TW | KFE-Hahn Eckform
T-handle | Brass | M/M | DVGW-DW
KFE-ball valve elbow flow

Größe 1/2"
Size 1/2"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



115

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Mit Ablassventil
Brass | Lever handle | F/F
With drain valve

Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"

Druckstufe PN25 - PN20
Pressure PN25 - PN20



996

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Mit Spindelverlängerung
Brass | Lever handle | F/F
With extended stem

Größe 3/8" - 2"
Size 3/8" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



982T.0

Messing | ISO T-Griff | IG/IG
Pumpenkugelhahn mit ÜWM
Brass | ISO T-handle | F/F
Pump ball valve with gland nut

Größe 1" - 1 1/4"
Size 1" - 1 1/4"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



982T.0-SV

Messing | ISO T-Griff | IG/IG
Pumpenkugelhahn mit ÜWM
und Sperrventil
Brass | ISO T-handle | F/F
Pump ball valve w. gland nut and
shut off valve

Größe 1" - 1 1/4"
Size 1" - 1 1/4"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



982T.1

Messing | ISO T-Griff | IG/IG
Pumpenkugelhahn ohne ÜWM
Brass | ISO T-handle | F/F
Pump ball valve without gland nut

Größe 1" - 1 1/4"
Size 1" - 1 1/4"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



982T.1-SV

Messing | ISO T-Griff | IG/PF
Pumpen-kugelhahn m. Sperrventil
ohne ÜWM
Brass | ISO T-handle | F/PF
Pump ball valve with shut off valve
without gland nut

Größe 1" - 1 1/4"
Size 1" - 1 1/4"

Druckstufe PN10
Pressure PN10



132

Messing | Hebelgriff
AG/Schlauchtülle | Kugelauslaufhahn
Brass | Lever handle | M/hose
nozzle Ball bib-cock

Größe 3/8" - 1"
Size 3/8" - 1"

Druckstufe PN15 - PN12
Pressure PN15 - PN12



993

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Mit Entlüftung
Brass | Lever handle | F/F
With air vent hole

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"

Druckstufe PN14
Pressure PN14



911

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
Dreiteilige Ausführung
Stainless steel | lever handle | F/F
3-piece design

Größe 1/4" - 3"
Size 1/4" - 3"

Druckstufe PN64 - PN40
Pressure PN64 - PN40



851E

Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG
Dreiteilige Ausführung mit
Aufbaufansch
Stainless steel | Lever handle | F/F
3-piece design with mounting flange

Größe 1/4" - 4"
Size 1/4" - 4"

Druckstufe PN63
Pressure PN63



992.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG | Filter
Brass | lever handle | F/F | filter

Größe 3/4" - 2"
Size 3/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



992M.0

Messing | Hebelgriff | IG/IG
Filter Magnet
Brass | lever handle | F/F
filter magnet

Größe 3/4" - 2"
Size 3/4" - 2"

Druckstufe PN40
Pressure PN40



KSL75B

Hebelgriff | FL/FL | Kugel Edelstahl
Lever handle | FL/FL | Ball stainless
steel

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSL75E

Hebelgriff | FL/FL | Kugel Edelstahl
hohl
Lever handle | FL/FL
Hollow ball stainless steel

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSL75F

Hebelgriff | FL/FL | Kugel Edelstahl
Lever handle | FL/FL |
Ball stainless steel

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSA75B

Sphäroguss | Montageflansch | FL/FL
Spheroidal graphite cast iron
Mounting flange | FL/FL

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSN75B

Hebelgriff | FL/FL
Kugel Edelstahl | DVGW Gas
Lever handle | FL/FL
Ball stainless steel
DVGW natural gas

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSN75E

Hebelgriff | FL/FL
Kugel Edelstahl hohl | DVGW Gas
Lever handle | FL/FL
Hollow ball stainless steel
DVGW natural gas

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSN75F

Hebelgriff | FL/FL
Kugel Edelstahl | DVGW Gas
Lever handle | FL/FL
Ball stainless steel DVGW natural gas

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSL77B

Hebelgriff | FL/FL | Kugel Edelstahl
Lever handle | FL/FL
Ball stainless steel

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSL77E

Hebelgriff | FL/FL
Kugel Edelstahl hohl
Lever handle | FL/FL
Hollow ball stainless steel

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250

Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSL77F

Hebelgriff | FL/FL | Kugel Edelstahl
Lever handle | FL/FL
Ball stainless steel

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250
Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSN77B

Hebelgriff | FL/FL
Kugel Grauguss | DVGW-Gas
Lever handle | FL/FL
Ball grey cast iron DVGW natural gas

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250
Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSN77E

Hebelgriff | FL/FL
Kugel Edelstahl hohl | DVGW Gas
Lever handle | FL/FL
Hollow ball stainless steel
DVGW natural gas

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250
Druckstufe PN16
Pressure PN16



KSN77F

Hebelgriff | FL/FL
Kugel Edelstahl | DVGW Gas
Lever handle | FL/FL
Ball stainless steel
DVGW natural gas

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250
Druckstufe PN16
Pressure PN16



79S-PN16

Stahlguss | Hebelgriff
FL/FL | Kompaktkugelhahn
Carbon steel | Lever handle FL/FL
Ball valve wafer design

Größe DN15 - DN150
Size DN15 - DN150
Druckstufe PN16
Pressure PN16



79S-PN40

Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL
Kompaktkugelhahn
Carbon steel | Lever handle FL/FL
Ball valve wafer design

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100
Druckstufe PN40
Pressure PN40



79E-PN16

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Kompaktkugelhahn
Stainless steel | Lever handle FL/FL
Ball valve wafer design

Größe DN15 - DN150
Size DN15 - DN150
Druckstufe PN16
Pressure PN16



79E-PN40

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Kompaktkugelhahn
Stainless steel | Lever handle FL/FL
Ball valve wafer design

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100
Druckstufe PN40
Pressure PN40



169SDIN-40

Stahl | Hebelgriff | FL/FL
Steel | Lever handle | FL/FL

Größe DN150 - DN200
Size DN15 - DN200
Druckstufe PN40
Pressure PN40



169EDIN-16

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Stainless steel | Lever handle | FL/FL

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200
Druckstufe PN16
Pressure PN16



169EDIN-40

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Stainless steel | Lever handle | FL/FL

Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50
Druckstufe PN40
Pressure PN40



71MS-PN16-R27

Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R27
Carbon steel | Lever handle | FL/FL
Length R27

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200
Druckstufe PN16
Pressure PN16



71MSA-PN16-R27

Stahlguss | Montageflansch | FL/FL
Baulänge R27
Carbon steel | Mounting flange FL/FL
Length R27

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200
Druckstufe PN16
Pressure PN16



71MS-PN40-R27

Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R27
Carbon steel | Lever handle | FL/FL
Length R27

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100
Druckstufe PN40
Pressure PN40



71MS-PN16-R1

Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R1
Carbon steel | Lever handle | FL/FL
Length R1

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100
Druckstufe PN16
Pressure PN16



71MS-PN40-R1

Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R1
Carbon steel | Lever handle | FL/FL
Length R1

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100
Druckstufe PN40
Pressure PN40



71ME-PN16-R27

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R27
Stainless steel | Lever handle | FL/FL
Length R27

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200
Druckstufe PN16
Pressure PN16



71MEA-PN16-R27

Edelstahl | Montageflansch | FL/FL
Baulänge R27
Stainless steel | Mounting flange
FL/FL | Length R27


Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200
Druckstufe PN16
Pressure PN16



71ME-PN40-R27

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R27
Stainless steel | Lever handle | FL/FL
Length R27

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100
Druckstufe PN40
Pressure PN40



71ME-PN16-R1

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R1
Stainless steel | Lever handle | FL/FL
Length R1

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100
Druckstufe PN16
Pressure PN16



71ME-PN40-R1

Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL
Baulänge R1
Stainless steel | Lever handle | FL/FL
Length R1

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100
Druckstufe PN40
Pressure PN40



913

Edelstahl | Hebelgriff | AE/AE
Dreiteilige Ausführung
Stainless steel | Lever handle | W/W
3-piece design

Größe DN8 - DN100
Size DN8 - DN100
Druckstufe PN64 - PN40
Pressure PN64 - PN40



853E

Edelstahl | Hebelgriff | AE/AE
Dreiteilige Ausführung mit
Aufbauflansch
Stainless steel | Lever handle | W/W
3-piece design with mounting flange

Größe DN8 - DN100
Size DN8 - DN100
Druckstufe PN63
Pressure PN63



870.0

Edelstahl | Hebelgriff | AE/AE Orbital
Dreiteilig
Stainless steel | lever handle
W/W orbital | 3-piece design

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100
Druckstufe PN63 - PN40
Pressure PN63 - PN40



950.0

Stahl | Hebelgriff | AE/AE
Fernwärmekugelhahn
Steel | Lever handle | W/W
Ball valve for district heating

Größe DN15 - DN150
Size DN15 - DN150
Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25



950MG

Stahl | Handgetriebe | AE/AE
Fernwärme | Reduzierter Durchgang
Steel | Manual gear | W/W
District heating | Reduced port

Größe DN100 - DN600
Size DN100 - DN600
Druckstufe PN25
Pressure PN25



951.0

Stahl | Hebelgriff | FL/FL
Fernwärmekugelhahn
Steel | Lever handle | FL/FL
Ball valve for district heating


Größe DN15 - DN150
Size DN15 - DN150
Druckstufe PN40 - PN16
Pressure PN40 - PN16



951MG

Stahl | Handgetriebe | FL/FL
Fernwärme | Reduzierter Durchgang
Steel | Manual gear | FL/FL
District heating | Reduced port

Größe DN100 - DN600
Size DN100 - DN600
Druckstufe PN16
Pressure PN16



952.0

Stahl | Hebelgriff | FL/AE
Fernwärmekugelhahn
Steel | Lever handle | FL/AE
Ball valve for district heating

Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50
Druckstufe PN40
Pressure PN40



953.0

Stahl | Hebelgriff | AE/Kappe
Fernwärmekugelhahn
Steel | Lever handle | W/CAP
Ball valve for district heating

Größe DN15 - DN25
Size DN15 - DN25
Druckstufe PN40
Pressure PN40



956.0

Stahl | Hebelgriff | AE/AE
Fernwärme | Voller Durchgang
Steel | Lever handle | W/W
District heating | Full port

Größe DN15 - DN150
Size DN15 - DN150
Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25



956MG

Stahl | Handgetriebe | AE/AE
Fernwärme | Voller Durchgang
Steel | Manual gear | W/W
District heating | Full port

Größe DN100 - DN600
Size DN100 - DN600
Druckstufe PN25
Pressure PN25



957.0
Stahl | Hebelgriff | FL/FL
Fernwärme | Voller Durchgang
Steel | Lever handle | FL/FL
District heating | Full port
Größe DN15 - DN150
Size DN15 - DN150
Druckstufe PN40 - PN25
Pressure PN40 - PN25




957MG
Stahl | Handgetriebe | FL/FL
Fernwärme | Voller Durchgang
Steel | Manual gear | FL/FL
District heating | Full port
Größe DN100 - DN600
Size DN100 - DN600
Druckstufe PN25
Pressure PN25



135T
Messing | Hebelgriff | IG/IG/IG
T-Bohrung | Mit Aufbauflansch
Brass | Lever handle | F/F/F | T-bore
with mounting flange
Größe 1/4" - 3"
Size 1/4" - 3"
Druckstufe PN25 - PN6
Pressure PN25 - PN6



136L
Messing | Hebelgriff | IG/IG/IG
L-Bohrung | Mit Aufbauflansch
Brass | Lever handle | F/F/F | L-bore
with mounting flange
Größe 1/4" - 3"
Size 1/4" - 3"
Druckstufe PN25 - PN6
Pressure PN25 - PN6



133T
Messing | Hebelgriff | IG/IG/IG
T-Bohrung
Brass | Lever handle | F/F/F | T-bore
Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"
Druckstufe PN40 - PN16
Pressure PN40 - PN16




134L
Messing | Hebelgriff | IG/IG/IG
L-Bohrung
Brass | Lever handle | F/F/F | L-bore
Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"
Druckstufe PN40 - PN16
Pressure PN40 - PN16



137T
Messing | Hebelgriff | IG/IG/IG
T-Bohrung mit Aufbauflansch
Brass | Lever handle | F/F/F | T-bore
with mounting flange
Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"
Druckstufe PN30 - PN10
Pressure PN30 - PN10



138L
Messing | Hebelgriff | IG/IG/IG
L-Bohrung mit Aufbauflansch
Brass | Lever handle | F/F/F | L-bore
with mounting flange
Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"
Druckstufe PN30 - PN10
Pressure PN30 - PN10



MW17T-3
Stahl | Hebelgriff | IG/IG/IG
T-Bohrung | DVGW Gas PN100
Steel | Lever handle | F/F/F
T-bore | DVGW natural gas PN100
Größe M12x1,5
Size M12x1,5
Druckstufe PN100
Pressure PN100



630EL
Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG/IG
L-Bohrung mit Aufbauflansch
Stainless steel | Lever handle
F/F/F | L-bore with mounting flange
Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"
Druckstufe PN63
Pressure PN63



630ET
Edelstahl | Hebelgriff | IG/IG/IG
T-Bohrung mit Aufbauflansch
Stainless steel | Lever handle
F/F/F | T-bore with mounting flange
Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"
Druckstufe PN63
Pressure PN63



640SL-PN16
Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL/FL
L-Bohrung mit Aufbauflansch
Carbon steel | Lever handle | FL/FL/FL
L-bore with mounting flange
Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100
Druckstufe PN16
Pressure PN16



640SL-PN40
Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL/FL
L-Bohrung mit Aufbauflansch
Carbon steel | Lever handle | FL/FL/FL
L-bore with mounting flange
Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50
Druckstufe PN40
Pressure PN40



640ST-PN16
Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL/FL
T-Bohrung mit Aufbauflansch
Carbon steel | Lever handle | FL/FL/FL
T-bore with mounting flange
Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100
Druckstufe PN16
Pressure PN16



640ST-PN40
Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL/FL
T-Bohrung mit Aufbauflansch
Carbon steel | Lever handle with
FL/FL/FL | T-bore mounting flange
Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50
Druckstufe PN40
Pressure PN40



640EL-PN16
Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL/FL
L-Bohrung Aufbauflansch
Stainless steel | Lever handle
FL/FL/FL | L-bore mounting flange
Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100
Druckstufe PN16
Pressure PN16



640EL-PN40
Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL/FL
L-Bohrung Aufbauflansch
Stainless steel | Lever handle
FL/FL/FL | L-bore mounting flange
Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50
Druckstufe PN40
Pressure PN40



640ET-PN16
Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL/FL
T-Bohrung Aufbauflansch
Stainless steel | Lever handle
FL/FL/FL | T-bore mounting flange
Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100
Druckstufe PN16
Pressure PN16



640ET-PN40
Edelstahl | Hebelgriff | FL/FL/FL
T-Bohrung Aufbauflansch
Stainless steel | Lever handle
FL/FL/FL | T-bore mounting flange
Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50
Druckstufe PN40
Pressure PN40



MW19L-3
Stahlguss | Hebelgriff | FL/FL/FL
L-Bohrung Aufbauflansch
Carbon steel | Lever handle
FL/FL/FL | L-bore mounting flange
Größe DN15 - DN50
Size DN15 - DN50
Druckstufe PN40
Pressure PN40



AKP964.DAD
Messing | IG/IG | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Brass | F/F | Pneumatic | Double acting
Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKP964.DAE
Messing | IG/IG | Pneumatisch
Einfachwirkend
Brass | F/F | Pneumatic | Single Acting
Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKE964.A24
Messing | IG/IG | Elektrisch
12V-24V DC
Brass | F/F | Electric | 12V-24V DC
Größe 1/2" - 1 1/2"
Size 1/2" - 1 1/2"



AKE964.A230
Messing | IG/IG | Elektrisch
110V-230V AC
Brass | F/F | Electric | 110V-230V AC
Größe 1/2" - 1 1/2"
Size 1/2" - 1 1/2"



AKE964.L
Messing | IG/IG | Elektrisch | 24V
Brass | F/F | Electric | 24V
Größe 1/4" - 1"
Size 1/4" - 1"



AKE964.H
Messing | IG/IG | Elektrisch | 85V-240V
Brass | F/F | Electric | 85V-240V
Größe 1/4" - 1"
Size 1/4" - 1"



AKE964.S
Messing | IG/IG | Elektrisch | 24V-240V
Brass | F/F | Electric | 24V-240V
Größe 1 1/4" - 2"
Size 1 1/4" - 2"



AKE984LFA.A24
Messing | IG/IG | Elektrisch | 12V-24V DC
Brass | F/F | Electric | 12-24V DC
Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"



AKE984LFA.A230
Messing | IG/IG | Elektrisch
110V-230V AC
Brass | F/F | Electric | 110-230V AC
Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"



AKP67.GTD
Messing | IG/IG | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Brass | F/F | Pneumatic | Double acting
Größe 2 1/2" - 3"
Size 2 1/2" - 3"



AKP67.GTE
Messing | IG/IG | Pneumatisch
Einfachwirkend
Brass | F/F | Pneumatic | Single Acting
Größe 2 1/2" - 3"
Size 2 1/2" - 3"



AKE67.S
Messing | IG/IG | Elektrisch
24V-240V
Brass | F/F | Electric
24V-240V
Größe 2 1/2" - 3"
Size 2 1/2" - 3"



AKP87E.DAD

Edelstahl | IG/IG | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Stainless steel | F/F | Pneumatic
Double acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKP87E.DAE

Edelstahl | IG/IG | Pneumatisch
Einfachwirkend
Stainless steel | F/F | Pneumatic
Single Acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKE87E.L

Edelstahl | IG/IG | Elektrisch | 24V
Stainless steel | F/F | Electric | 24V

Größe 1/4" - 3/4"
Size 1/4" - 3/4"



AKE87E.H

Edelstahl | IG/IG | Elektrisch
85V-240V
Stainless steel | F/F | Electric
85V-240V

Größe 1/4" - 3/4"
Size 1/4" - 3/4"



AKE87E.S

Edelstahl | IG/IG | Elektrisch
24V-240V
Stainless steel | F/F | Electric
24-240V

Größe 1" - 2"
Size 1" - 2"



AKP851E.GTD

Edelstahl | IG/IG | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Stainless steel | F/F | Pneumatic
Double acting

Größe 1/4" - 4"
Size 1/4" - 4"



AKP851E.GTE

Edelstahl | IG/IG | Pneumatisch
Einfachwirkend
Stainless steel | F/F | Pneumatic
Single Acting

Größe 1/4" - 4"
Size 1/4" - 4"



AKE851E.L

Edelstahl | IG/IG | Elektrisch | 24V
Stainless steel | F/F | Electric | 24V

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"



AKE851E.H

Edelstahl | IG/IG | Elektrisch
85V-240V
Stainless steel | F/F | Electric
85V-240V

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"



AKE851E.S

Edelstahl | IG/IG | Elektrisch
24V-240V
Stainless steel | F/F | Electric
24V-240V

Größe 3/4" - 4"
Size 3/4" - 4"



AKP75.GTD

Sphäroguss | FL/FL | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Spheroidal cast iron | FL/FL | Pneumatic
Double acting

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150



AKP75.GTE

Sphäroguss | FL/FL | Pneumatisch
Einfachwirkend
Spheroidal cast iron | FL/FL | Pneumatic
Single Acting

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150



AKE75.S

Sphäroguss | FL/FL
Elektrisch | 24V-240V
Spheroidal cast iron
FL/FL | Electric | 24V-240V

Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150



AKP77.GTD

Sphäroguss | FL/FL | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Spheroidal cast iron | FL/FL | Pneumatic
Double acting

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250



AKP77.GTE

Sphäroguss | FL/FL | Pneumatisch
Einfachwirkend
Spheroidal cast iron | FL/FL
Pneumatic | Single Acting

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250



AKE77.AQ

Sphäroguss | FL/FL | Elektrisch | 230V
Spheroidal cast iron | FL/FL
Electric | 230V

Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250



AKP79S.GTD

Stahl | FL/FL | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Steel | FL/FL | Pneumatic
Double acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKP79S.GTE

Stahl | FL/FL | Pneumatisch
Einfachwirkend
Steel | FL/FL | Pneumatic
Single Acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKP79E.GTD

Edelstahl | FL/FL Pneumatisch
Doppeltwirkend
Stainless steel | FL/FL Pneumatic
Double acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKP79E.GTE

Edelstahl | FL/FL Pneumatisch
Einfachwirkend
Stainless steel | FL/FL Pneumatic
Single Acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKE79S.L

Stahl | FL/FL | Elektrisch | 24V
Steel | FL/FL | Electric | 24V

Größe DN15 - DN20
Size DN15 - DN20



AKE79S.H

Stahl | FL/FL | Elektrisch | 85V-240V
Steel | FL/FL | Electric | 85V-240V

Größe DN15 - DN20
Size DN15 - DN20



AKE79S.S

Stahl | FL/FL | Elektrisch | 24V-240V
Steel | FL/FL | Electric | 24V-240V

Größe DN25 - DN100
Size DN25 - DN100



AKE79S.AQ

Stahl | FL/FL | Elektrisch | 230V
Steel | FL/FL | Electric | 230V

Größe DN125 - DN150
Size DN125 - DN150



AKE79E.L

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch | 24V
Stainless steel | FL/FL | Electric | 24V

Größe DN15 - DN20
Size DN15 - DN20



AKE79E.H

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch
85V-240V
Stainless steel | FL/FL | Electric
85V-240V

Größe DN15 - DN20
Size DN15 - DN20



AKE79E.S

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch
24V-240V
Stainless steel | FL/FL | Electric
24V-240V

Größe DN25 - DN100
Size DN25 - DN100



AKE79E.AQ

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch | 230V
Stainless steel | FL/FL | Electric | 230V

Größe DN125 - DN150
Size DN125 - DN150



AKE169E.L

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch | 24V
Stainless steel | FL/FL | Electric | 24V

Größe DN15 - DN20
Size DN15 - DN20



AKE169E.H

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch
85V-240V
Stainless steel | FL/FL | Electric
85V-240V

Größe DN15 - DN20
Size DN15 - DN20



AKE169E.S

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch
24V-240V
Stainless steel | FL/FL | Electric
24V-240V

Größe DN25 - DN100
Size DN25 - DN100



AKE169E.AQ

Edelstahl | FL/FL | Elektrisch | 230V
Stainless steel | FL/FL | Electric | 230V

Größe DN125 - DN200
Size DN125 - DN200



AKP169E.GTD



Edelstahl | FL/FL | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Stainless steel | FL/FL | Pneumatic
Double acting

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200



AKP169E.GTE



Edelstahl | FL/FL | Pneumatisch
Einfachwirkend
Stainless steel | FL/FL | Pneumatic
Single acting

Größe DN15 - DN125
Size DN15 - DN125



AKP71MS.GTD



Stahlguss | FL/FL Pneumatisch
Doppeltwirkend
Carbon steel | FL/FL | Pneumatic
Double acting

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200



AKP71MS.GTE



Stahlguss | FL/FL Pneumatisch
Einfachwirkend
Carbon steel | FL/FL | Pneumatic
Single Acting

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200



AKP71ME.GTD



Edelstahl | FL/FL | Pneumatisch
Doppeltwirkend
Stainless steel | FL/FL | Pneumatic
Double acting

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200



AKP71ME.GTE



Edelstahl | FL/FL Pneumatisch
Einfachwirkend
Stainless steel | FL/FL | Pneumatic
Single Acting

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200



AKE71MS.AQ



Stahlguss | FL/FL | Elektrisch | 230V
Carbon steel | FL/FL | Electric | 230V

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200



AKE71ME.AQ



Edelstahl | FL/FL | Elektrisch | 230V
Stainless steel | FL/FL | Electric | 230V

Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200



AKP137.GTD



Messing | IG/IG/IG | T-Bohrung
Pneumatisch | Doppeltwirkend
Brass | F/F/F | T-Bore Pneumatic
Double acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKE137.S



Messing | IG/IG/IG | T-Bohrung
Elektrisch | 24V-240V
Brass | F/F/F | T-Bore
Electric | 24V-240V

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKP138.GTD



Messing | IG/IG/IG | L-Bohrung
Pneumatisch | Doppeltwirkend
Brass | F/F/F | L-Bore | Pneumatic
Double acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKE138.S



Messing | IG/IG/IG | L-Bohrung
Elektrisch | 24V-240V
Brass | F/F/F | L-Bore
Electric | 24V-240V

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKP630ET.GTD



Edelstahl | IG/IG/IG | T-Bohrung
Pneumatisch | Doppeltwirkend
Stainless steel | F/F/F | T-Bore
Pneumatic | Double acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKP630ET.GTE



Edelstahl | IG/IG/IG | T-Bohrung
Pneumatisch | Einfachwirkend
Stainless steel | F/F/F | T-Bore
Pneumatic | Single Acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKP630EL.GTD



Edelstahl | IG/IG/IG | L-Bohrung
Pneumatisch | Doppeltwirkend
Stainless steel | F/F/F | L-Bore |
Pneumatic | Double acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKP630EL.GTE



Edelstahl | IG/IG/IG | L-Bohrung
Pneumatisch | Einfachwirkend
Stainless steel | F/F/F | L-Bore
Pneumatic | Single Acting

Größe 1/4" - 2"
Size 1/4" - 2"



AKE630ET.L



Edelstahl | IG/IG/IG | T-Bohrung
Elektrisch | 24V
Stainless steel | F/F/F | T-Bore
Electric | 24V

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"



AKE630ET.H



Edelstahl | IG/IG/IG | T-Bohrung
Elektrisch | 85V-240V
Stainless steel | F/F/F | T-Bore
Electric | 85V-240V

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"



AKE630ET.S



Edelstahl | IG/IG/IG | T-Bohrung
Elektrisch | 24V-240V
Stainless steel | F/F/F | T-Bore
Electric | 24V-240V

Größe 3/4" - 2"
Size 3/4" - 2"



AKE630EL.L



Edelstahl | IG/IG/IG | L-Bohrung
Elektrisch | 24V
Stainless steel | F/F/F | L-Bore
Electric | 24V

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"



AKE630EL.H



Edelstahl | IG/IG/IG | L-Bohrung
Elektrisch | 85V-240V
Stainless steel | F/F/F | L-Bore
Electric | 85V-240V

Größe 1/4" - 1/2"
Size 1/4" - 1/2"



AKE630EL.S



Edelstahl | IG/IG/IG | L-Bohrung
Elektrisch | 24V-240V
Stainless steel | F/F/F | L-Bore
Electric | 24V-240V

Größe 3/4" - 2"
Size 3/4" - 2"



AKP640ST.GTD



Stahlguss | FL/FL/FL | T-Bohrung
Pneumatisch | Doppeltwirkend
Carbon Steel | FL/FL/FL | T-Bore
Pneumatic | Double acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKP640SL.GTD



Stahlguss | FL/FL/FL | L-Bohrung
Pneumatisch | Doppeltwirkend
Carbon Steel | FL/FL/FL | L-Bore
Pneumatic | Double acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKP640ET.GTD



Edelstahl | FL/FL/FL | T-Bohrung
Pneumatisch | Doppeltwirkend
Stainless steel | FL/FL/FL | T-Bore
Pneumatic | Double acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKP640EL.GTD



Edelstahl | FL/FL/FL | L-Bohrung
Elektrisch | Doppeltwirkend
Stainless steel | FL/FL/FL | L-Bore
Pneumatic | Double acting

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKE640ST.AQ



Stahlguss GS-C25 | FL/FL/FL
T-Bohrung | Elektrisch | 230V
Carbon steel GS-C25 | T-Bore
FL/FL/FL Electric | 230V

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKE640SL.AQ



Stahlguss GS-C25 | FL/FL/FL
L-Bohrung | Elektrisch | 230V
Carbon steel GS-C25 | L-Bore
FL/FL/FL Electric | 230V

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKE640ET.AQ



Edelstahl | FL/FL/FL | T-Bohrung
Elektrisch | 230V
Stainless steel | FL/FL/FL | T-Bore
Electric | 230V

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



AKE640EL.AQ



Edelstahl | FL/FL/FL | L-Bohrung
Elektrisch | 230V
Stainless steel | FL/FL/FL | L-Bore
Electric | 230V

Größe DN15 - DN100
Size DN15 - DN100



THERMISCH AUSLÖSENDE ABSPERREINRICHTUNGEN (TAE)
THERMALLY RELEASED SHUT-OFF VALVES (TAE)

TAE MIT GEWINDEANSCHLUSS
TAE WITH THREAD CONNECTIONS



TAS21.0

Stahl verzinkt | IG/IG | DVGW-Gas
Steel zinc plated | F/F | DVGW-Gas
Größe 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"



TAS21.1

Stahl verzinkt | IG/AG | DVGW-Gas
Steel zinc plated | F/M | DVGW-Gas
Größe 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"



TAS21.1BG

Stahl spezialvernickelt | IG/AG
Ausführung Biogas
Steel specially nickel-plated | F/M
Biogas version
Größe 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"



TAS22.0

Stahl verzinkt | IG/IG | DVGW-Gas
Steel zinc plated | F/F | DVGW-Gas
Größe 1 1/4" - 2"
Size 1 1/4" - 2"



TAS22.1

Stahl verzinkt | IG/AG | DVGW-Gas
Steel zinc plated | F/M | DVGW-Gas
Größe 1 1/4" - 2"
Size 1 1/4" - 2"



TAS22.1BG

Stahl spezialvernickelt | IG/AG
Ausführung Biogas
Steel specially nickel-plated | F/M
Biogas version
Größe 1 1/4" - 2"
Size 1 1/4" - 2"




THERMISCH AUSLÖSENDE ABSPERREINRICHTUNGEN (TAE)
THERMALLY RELEASED SHUT-OFF VALVES (TAE)

TAE MIT FLANSCHANSCHLUSS
TAE WITH FLANGE CONNECTIONS



TAS22.FL

Stahl verzinkt | FL/FL | DVGW-Gas
Steel zinc plated | FL/FL | DVGW-Gas
Größe DN25 - DN50
Size DN25 - DN50



TAS22.FL BG

Stahl spezialvernickelt | FL/FL
Ausführung Biogas
Steel specially nickel-plated | FL/FL
Biogas version
Größe DN25 - DN50
Size DN25 - DN50



TAS23.FL

Stahl verzinkt | FL/FL | DVGW-Gas
Steel zinc plated | FL/FL | DVGW-Gas
Größe DN65 - DN200
Size DN65 - DN200



TAS23.FL BG

Stahl spezialvernickelt | FL/FL
Ausführung Biogas
Steel specially nickel-plated | FL/FL
Biogas version
Größe DN65 - DN200
Size DN65 - DN200



GASKUGELHÄHNE MIT INTEGRIERTER TAE MIT GEWINDEANSCHLUSS
GAS BALL VALVES WITH THREAD CONNECTION WITH INTEGRATED TAE

GASKUGELHÄHNE MIT INTEGRIERTER TAE
GAS BALL VALVES WITH INTEGRATED TAE



998NGTAS

Messing | IG/IG
DIN DVGW MOP 5 C1
Brass nickel plated | F/F
DIN DVGW MOP 5 C1
Größe 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"



984TAS

Messing verchromt und Stahl | IG/IG
DIN DVGW MOP5 C5
Brass chromed and steel | F/F
DIN DVGW MOP5 C5
Größe 1 1/4" - 2"
Size 1 1/4" - 2"



GAH20DTAS

Messing vernickelt | IG/IG
Durchgang EN 331 - MOP5
Brass nickel plated | F/F
Straight type EN 331 - MOP5
Größe 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"



GAH20ETAS

Messing vernickelt | IG/AG | Eckform
EN 331 - MOP5
Brass nickel plated | F/M | Elbow type
EN 331 - MOP5
Größe 1/2" - 1"
Size 1/2" - 1"

GASKUGELHÄHNE MIT INTEGRIERTER TAE MIT FLANSCHANSCHLUSS
GAS BALL VALVES WITH FLANGE CONNECTION WITH INTEGRATED TAE

GASKUGELHÄHNE MIT INTEGRIERTER TAE
GAS BALL VALVES WITH INTEGRATED TAE



KSN75TASMOP5

Sphäroguss | FL/FL |
DIN-DVGW-MOP5
Spheroidal graphite cast iron
FL/FL | DIN-DVGW-MOP5
Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

GASSTECKDOSEN, GASSCHLÄUCHE, GASSTRÖMUNGSWÄCHTER, GASZÄHLERHÄHNE
GAS SOCKET, SAFETY GAS HOSE, EXCESS FLOW SAFETY VALVE, GAS METER BALL VALVE

ZUSÄTZLICHE GASARMATUREN
ADDITIONAL GAS VALVES



GSD

Gassteckdose mit TAE
Gas socket outlet with TAE
Größe 1/2"
Size 1/2"



GSS

Gas-Sicherheitsschlauch
Nach DIN EN 14800
Safety gas hose
According to DIN EN 14800
Größe 500 - 2000mm
Size 500 - 2000mm



GSW57

Gasströmungswächter
Excess flow safety valve
Größe 1/2" - 2"
Size 1/2" - 2"



GZH30-EE-AA

Kugelhahn für Einrohrgaszähler
One pipe gas meter ball valve
Größe DN25
Size DN25



GZH31-AA

Kugelhahn für Einrohrgaszähler
(Eckform)
One pipe gas meter ball valve (Elbow type)
Größe DN25
Size DN25



GZH32-DN

Kugelhahn für Zweirohrgaszähler
(Eckform)
Two pipe gas meter ball valve (Elbow type)
Größe DN20 - DN25
Size DN20 - DN25























GZHEA

Anschlussadapter GZHEA
Connection adaptors GZHEA



 429 Handgetriebe DN 8-50 Manual gear DN 8-50 Größe DN8 - DN50 Size DN8 - DN50	 430 Handgetriebe Manual gear Größe DN50 - DN250 Size DN50 - DN250	 441 Spindelverlängerung Messing vernickelt Stem extension Brass nickel plated Größe DN8 - DN50 Size DN8 - DN50	 835SV Spindelverlängerung Edelstahl Stem extension Stainless steel Größe DN15 - DN50 Size DN15 - DN20
 443 Spindelverlängerung Edelstahl Stem extension Stainless steel Größe DN15 - 250 Size DN15 - 250	 445 Spindelverlängerung Edelstahl Stem extension Stainless steel Größe DN15 - DN150 Size DN15 - DN150	 ASEH Erhöhter Aufbau für Antriebe Extended mounting for actuators Größe F03 - F16 Size F03 - F16	 RED Reduzierungen für Drehantriebs- aufbauten SW 9 - 46 Reduction for mounting actuators SW 9 - 46
 ASV Abschließvorrichtung Locking device Größe DN15 - DN250 Size DN15 - DN250	 421 Abschließvorrichtung Locking device Größe DN8 - DN50 Size DN8 - DN50	 422 Abschließvorrichtung Locking device Größe DN8 - DN50 Size DN8 - DN50	 984ENT Entleerstützen IG/AG Drain fitting F/M Größe DN10 - DN25 Size DN10 - DN25
 984THE Nachrüstset Thermometer für ISO-T Griff Mounting kit thermometer for ISO-T handle Größe DN8 - DN50 Size DN8 - DN50	 992ETS Ersatzteilset 992ETS Spareset 992ETS Größe DN20 - DN50 Size DN20 - DN50	 992.OED Ersatzteilset 992.OED Spareset 992.O ED Größe DN20 - DN50 Size DN20 - DN50	 992M.OED Ersatzteilset 992M.OED Spareset 992M.OED Größe DN20 - DN50 Size DN20 - DN50



 982TPAM Pumpenanschlussmutter Coupling nut for pump connection Größe DN25 - DN32 Size DN25 - DN32	 984WDS Wärmedämmschalen Thermal insulation capy Größe DN15 - DN50 Size DN15 - DN50	 982T.0-WDS Wärmedämmschalen Thermal insulation capy Größe DN25 - DN32 Size DN25 - DN32	 982T.0-SV-WDS Wärmedämmschalen Thermal insulation capy Größe DN25 - DN32 Size DN25 - DN32
 CPRH Entlastungsbohrung Cavity pressure release hole Größe DN8 - DN250 Size DN8 - DN250	 DLG/DLN DLG Dichtleisten DLG Sealing stripes Größe DN15 - DN250 Size DN15 - DN250	 870-FFC Spülanschluss mit Kappe für Baureihe 870 Flushing connection with cap for series 870 Größe DN15 - DN100 Size DN15 - DN100	 ASEND Aufbausatz Endschalterbox Limit switch box mounting set Größe DN15 - DN200 Size DN15 - DN200
 END1MKH Aufbau Bernsteinschalter mit einem Endschalter Configuration Bernstein limit switch with single limit switch Größe DN15 - DN250 Size DN15 - DN250	 END2MKH Aufbau Bernsteinschalter mit zwei Endschalter Configuration Bernstein limit switch with double switches Größe DN15 - DN250 Size DN15 - DN250	 AKZPE Armaturenkennzeichnung Valve marking Größe DN15 - DN600 Size DN15 - DN600	 AKZE Armaturenkennzeichnung Valve marking Größe DN15 - DN600 Size DN15 - DN600
 FFS.0 Sauerstoffeinsatz Oxygen usage Größe DN8 - DN50 Size DN8 - DN50	 FFS75 Sauerstoffeinsatz Oxygen usage Größe DN25 - DN150 Size DN25 - DN150	 FFS77 Sauerstoffeinsatz Oxygen usage Größe DN125 - DN250 Size DN125 - DN250	 FFT Öl- und fettfrei, trocken Free of oil and grease, dry Größe DN8 - DN250 Size DN8 - DN250
 MS Montagesets für Flansch TAE und KSN 75 TAS Mounting kits for flange TAE and KSN 75 TAS Größe DN25 - DN200 Size DN25 - DN200	 LS1-LS6 Lackierungen nach Korrosionsschutz- klassen Anticorrosion coatings corresponding classes Größe DN15 - DN250 Size DN15 - DN250	 DIN EN 10204 2.2 DIN EN 10204 2.2 Werkzeuge Factory certificate	 DIN EN 10204 3.1 DIN EN 10204 3.1 Abnahmeprüfungzeugnis für Armaturen (außer Messing, ohne Wertstoffnachweis) Inspection certificate for ball valves (except brass, without material certificate).



DIN EN 10204 3.2
DIN EN 10204 3.2

Abnahmeprüfzeugnis
Inspection certificate



Werkstoffnachweise
Material certifi cates

Inklusive 3.1 Zeugnis, pro Baureihe und Nennweite abhängig von der Stückzahl (Bitte angeben!) including to 3.1 certificate, for each series and DN depending from the quantity (Please specify!)



Ursprungszeugnis
Certifi cate of origin

Inklusive 3.1 Zeugnis, pro Baureihe und Nennweite abhängig von der Stückzahl (Bitte angeben!) including to 3.1 certificate, for each series and DN depending from the quantity (Please specify!)



EK-F

Ersatzkugel | Edelstahl | DN 15-200
Spare part ball | Stainless steel

Baureihe 87, 71M, 75, 77
Series 87, 71M, 75, 77
Größe DN15 - DN250
Size DN15 - DN250



EK-B3

Ersatzkugel | Edelstahl
Spare part ball | stainless steel

Baureihe KSL75
Series KSL75
Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Baureihe KSL77
Series KSL77
Größe DN125 - DN250
Size D N125 - DN250



KD-B

Kugeldichtung -B für KSL75/KSL77
Ball seal -B for KSL75/KSL77

Größe DN25 - DN250
Size DN25 - DN250



ETSWE7577

Ersatzteilset weich „E“
Spare part set soft „E“

Baureihe KSL75
Series KSL75
Größe DN25 - DN150
Size DN25 - DN150

Baureihe KSL77
Series KSL77
Größe DN125 - DN250
Size DN125 - DN250



ETSWE71M

Ersatzteilset weich „E“ PN16
Spare part set soft „E“ PN16

Baureihe 71M
Series 71M
Größe DN15 - DN200
Size DN15 - DN200



ETSWE171M

Ersatzteilset weich „E1“ PN40
Spare part set soft „E“ PN40

Baureihe 71M
Series 71M
Größe DN15 - DN100
Size D DN15 - DN100



ETSWE169

Ersatzteilset weich „E“ PN16 / PN40
Spare part set soft „E“ PN16/PN40

Baureihe 169
Series 169
Größe DN25 - DN200
Size D DN25 - DN200



ABSAPNEUD

Montageleistung pneumatisch direkter Aufbau
Mounting works pneumatic direct mounting



ABSAPNEUA

Montageleistung pneumatisch Konsolenaufbau
Mounting works pneumatic console mounting



ABSAELD

Montageleistung elektrisch direkter Aufbau
Mounting works electric direct mounting



ABSAELA

Montageleistung elektrisch Konsolenaufbau
Mounting works electric console mounting



ABSAMAG

Montageleistung Magnetventil Aufbau
Mounting works solenoid valve mounting




ABSAEND

Montageleistung Einschalterbox Aufbau
Mounting works limit switch box mounting




DAE

Einfachwirkend | Federrückstellung
4 bar bis 10 bar
Single Acting | Spring return
4 bar to 10 bar
Größe 42 - 63
Size 42 - 63



GTE.4F

Einfachwirkend | Federrückstellung
3 bar bis 10 bar
Single Acting | Spring return
3 bar to 10 bar
Größe 48 - 254
Size 48 - 254



GTE.6F

Einfachwirkend | Federrückstellung
3 bar bis 10 bar
Single Acting | Spring return
3 bar to 10 bar
Größe 48 - 254
Size 48 - 254



GTE.8F

Einfachwirkend | Federrückstellung
3 bar bis 10 bar
Single Acting | Spring return
3 bar to 10 bar
Größe 58 - 254
Size 58 - 254




GTE.10F

Einfachwirkend | Federrückstellung
3 bar bis 10 bar
Single Acting | Spring return
3 bar to 10 bar
Größe 58 - 254
Size 58 - 254



DAD

Doppeltwirkend | 3 bar bis 10 bar
Double acting | 3 bar to 10 bar
Größe 32 - 63
Size 32 - 63



GTD

Doppeltwirkend | 3 bar bis 10 bar
Double acting | 3 bar to 10 bar
Größe 48 - 254
Size 48 - 254



Drosselschalldämpfer/DRSCHD
Flow control silencer/DRSCHD



SCHD/DRSCHD

Schalldämpfer
Flow control silencer
Größe G 1/4"
Size G 1/4"



DRPL/DRPLIN

Drosselplatten
Speed regulation plates



END00240

BEE Endschalterbox
Induktiver Doppelsensor ATEX
BEE limit switch box
Inductive dual sensor ATEX



END00241

BEE Endschalterbox
Induktiver Doppelsensor
BEE limit switch box
Inductive dual sensor




END00242

BEE Endschalterbox mechanische Mikroschalter Gehäuse Aluminium
BEE limit switch box Mechanical micro switches Housing aluminium



END00325

BEE Endschalterbox | Direktaufbau Kunststoffgehäuse
BEE limit switch box Direct mounting | Plastic housing



IFM

Positionsrückmelder | Induktiver Doppelsensor | Aufbau offen
Position indicator | Inductive dual sensor | Mounting open



MVAirtec86

Namur-Magnetventil (Fabrikat Airtec) | Für einfach- und Doppeltwirkende Stellantriebe
Solenoid valve acc. to Namur (manufacture Airtec) | For single- and double-acting drives





MVAirtec

Namur-Magnetventil
(Fabrikat Airtec) | Für einfach- und
Doppeltwirkende Stellantriebe
Solenoid valve acc. to Namur
(manufacture Airtec)
For single- and double-acting drives



MVHerion

Namur-Magnetventil
(Fabrikat Herion) | Für einfach- und
Doppeltwirkende Stellantriebe
Solenoid valve acc. to Namur
(manufacture Herion)
For single- and double-acting drives



ETWGTGTE

ETWGTGTE
ETWGTGTE
Größe 48 - 254
Size 48 - 254



ETWDADDAE

ETWDADDAE
ETWDADDAE
Größe 32 - 63
Size 32 - 63



H-L

L 24V DC / H 85V-240V | AC
50Hz/60Hz Universell | Standard
L 24V DC / H 85V-240V |
AC 50Hz/60Hz Universal | Standard
Größe 10
Size 10



S

24V - 240V | AC (50Hz/60Hz) / DC
Universell | Standard
24V-240V | AC (50Hz/60Hz) /
DC Universal | Standard
Größe 20-300
Size 20-300



TA24

12 - 24V DC | Gebäudetechnik
Standard
12 - 24V DC | Building service
engineering | Standard
Größe 150-200
Size 150-200



TA230

110 - 230V AC | Gebäudetechnik
Standard
110 - 230V AC | Building service
engineering | Standard
Größe 150-200
Size 150-200



AQ5-15

230V AC | 50Hz | Industriell | Schwer
230V AC | 50Hz | Industrial | Heavy
Größe 5-15
Size 5-15



AQ25-280

230V AC | 50Hz | Industriell | Schwer
230V AC | 50Hz | Industrial | Heavy
Größe 25-280
Size 25-280



CV736.0

Messing | Entleerventil | IG/IG
Brass | Drain valve | F/F
Größe 3/4" - 1"
Size 3/4" - 1"
Druckstufe PN10
Pressure PN10



CV737.0

Messing | integrierter Entleerhahn
IG/IG
Brass | integrated Drain cock | F/F
Größe 3/4" - 1"
Size 3/4" - 1"
Druckstufe PN10
Pressure PN10



6210

Dreiwege-Umschaltventil | Elektrisch
Three-way switching valve | electrical
Größe 1 - 1 1/4"
Size 1" - 1 1/4"
Druckstufe DN25 - DN32
Pressure DN25 - DN32



2300

Messing | Regelgriff | Dreiwege
Misch- und Verteilventil
Brass | Regulation handle
3-way mixing-diverting valve
Größe RP 1/2" - 2"
Size RP 1/2" - 2"
Druckstufe DN15 - DN50
Pressure DN15 - DN50



2400

Messing | Regelgriff | Vierwege
Misch- und Verteilventil
Brass | Regulation handle
4-way mixing-diverting valve
Größe RP 3/4" - 1 1/4"
Size RP 3/4" - 1 1/4"
Druckstufe DN20 - DN32
Pressure DN20 - DN32



5310

Elektroantrieb | 230V AC 50Hz
Für Baureihe 23 und 24
Electric actuator | 230V AC 50Hz
For series 23 and 24



5311

Elektroantrieb mit 2 Endschaltern
230V AC 50Hz
Für Baureihe 23 und 24
Electric actuator w. 2 limit swiches
230V AC 50Hz
For series 23 and 24



5320

Elektroantrieb | 24V AC 50Hz
Für Baureihe 23 und 24
Electric actuator | 24V AC 50Hz
For series 23 and 24




5321

Elektroantrieb mit 2 Endschaltern
24V AC 50Hz
Für Baureihe 23 und 24
Electric actuator w. 2 limit swiches
24V AC 50Hz
For series 23 and 24



5520

Elektroantrieb | 24V AC AC/DC
Für Baureihe 23 und 24
Electric actuator | 24V AC AC/DC
For series 23 and 24



Hauptsitz G. Bee GmbH Headquarter G. Bee GmbH

IMPRESSUM IMPRINT

G. Bee GmbH

Kugelhähne und Sicherheitsarmaturen
Ball Valves and Safety Valves
Robert-Bosch-Straße 14
71691 Freiberg am Neckar | Germany

T +49 7141 9744-0
F +49 7141 9744-155
info@g-bee.de
www.g-bee.de

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Norbert Layer,
Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Reiner Fischer
Sitz: Freiberg am Neckar
Amtsgericht Stuttgart HRB 300 631

USt-IdNr.: DE 144958516
DUNS-Nr.: 320 389 471
EORI-Nr.: DE 4046668

01 | 2025

LIEFERPROGRAMM
PRODUCT RANGE



G. Bee GmbH

Kugelhähne und Sicherheitsarmaturen
Ball Valves and Safety Valves